

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dražice, 120
PSČ, místo: 39133, Dražice
K.ú., parcelní č.: Dražice u Tábora (632163), st.124
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 147 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 56,3

Velmi
úsporná

B

← 84,5

Úsporná

C

← 113

Méně úsporná

D

← 162

Nehospodárna

E

← 211

Velmi
nehospodárna

F

← 260

Mimořádně
nehospodárna

G

C
108


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- dřevěné peletky: 57.4
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.7
- elektřina: 4.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.88 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	282 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	473 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	443 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.71 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista:

Osvědčení č.:

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 797417.0

Vyhotoveno dne: 14.11.2025

Podpis: